

Clean, Care and More...



Markeringsspray kan anvendes på en meget bred vifte af overflader.

Markeringsspray kan påsættes vogn med hjul eller monteres i pistol.

Pureno
god kemi

Løsninger til ethvert behov

Afkalker CL-101	32	Markeringsvogn og -pistol	15
Afrenser CL-101	4	Metal Cleaner CL-114	7
Antirust CA-245	37	Microolie CA-219	14
Anti-Seize Montagepasta CA-201	19	Motorrens CL-115	34
Bore skæreolie CA-203	19	Multifoam CL-105	9
Citrusrens CL-102	4, 32	Multiolie CA-40	25
Dispenser m. bakke/på stander	14	Multiolie CA-210	25
El-Isol CA-227	20	Multiolie CA-240	37
Frostspray CA-224	20	Poleringsvæske CP181 CL-119	35
Fugtfortrænger CA-299	21	Rustfri Stålgans CL-117	7
Gasket Silikone CA-207	21	Rustløsner CA-222	26
Glas Cleaner CL-104	5	Silicone CA-213	26
Glidemiddel CA-204	22	Skrue Sikring Svag	16
Hånddesinfektion 85%	10	Skrue Sikring Medium	16
Hånddesinfektion Gel	10	Skrue Sikring Stærk	17
Hånddesinfektion Gel 85%	11, 13	Skumdæmper CA-120	38
Hånddesinfektion m/pumpe 85%	11	Slipmiddel CA-225	27, 39
Håndsprit spray 85%	12	Superlim	18
Håndsprit 85%	12	Svejsespray CA-216	27
IDZ Rapid A	13	Svejse Væske CA-218	38
Industri Wipes	31	Tandhjulsfedt MoS2 CA-244	18
Indutri Wipes Heavy Duty	23	Teflon CA-220	28
Industriel gulwask CL-106	34	Trykluft CL-121	8
Isfjerner CL-123	5	Turbo Cleaner CL-108	35
Isopropylalkohol CL-131	33	Turbo TX CL-109	36
Keramisk Pasta CA-209	22	Tør smørremiddel M/PTFE	30
Kontaktrens CL-112	6	Universalfedt CA-221	28
Kontaktrens m/smøring CL-122	6	Universalfedt Hvid CA-229	29
Kædespray CA-205	23	Universalrens CL-128	8
Lugtfjerner CL-113	33	Universal spray lim CA-225	17
Læksøger CA-209	23	Zinkspray alu Spray CA-226	30
Låsespray CA-206	24	Zinkspray propan/butan CA-223	29
Markeringsspray	14		

Vores Clean & Care løsninger skaber fornyet kvalitet og forbedrer arbejdsmiljøet i og omkring industriens processer

Danmarks førende leverandør af specialiserede løsninger til at rengøre og vedligeholde

Pureno A/S er en innovativ og serviceorienteret leverandør af Clean & Care produkter til de mest kvalitetsbevidste industri- og produktionsvirksomheder i Danmark og Norden.

Vi sætter sikkerhed og arbejdsmiljø i højsædet. Det er bl.a. derfor, at alle vores aerosol produkter hovedsagelig er baseret på kulsyre som drivmiddel.

Vores Clean & Care produkter leveres i dunke, tromler, palletanke og på spray. Vi leverer fleksible løsninger, skræddersyet til kundernes individuelle ønsker om leverancevolumen og -omfang.





Afrenser

CL-101

500 ml, Varenr. 870141

Afrenser renser effektivt limrester, harpiks, tjære, fedt, voks, olie, trykssvæerte, tusch m.m. Afrenser er yderst velegnet til opløsning og frigørelse af etiketter og labels. Kan anvendes på alle overflader. Ætser ikke, men kan mattere visse typer maling. pH neutral.



Skan og hent
sikkerhedsblad



Findes også
i 5 og 20 liters
dunk



Citrusrens NSF

CL-102

500 ml, Varenr. 870140

Citrusrens er baseret på citrusolie. Produktet opløser effektivt limrester, harpiks, tjære, fedt, voks, olie, trykssvæerte, tusch m.m. Citrusrens er yderst velegnet til opløsning og frigørelse af etiketter og labels. Kan anvendes på alle overflader. Citrusrens ætser ikke, men kan mattere visse typer maling. PH neutral.



Skan og hent
sikkerhedsblad





Glas Cleaner

CL-104

500 ml, Varenr. 870135

Glas Cleaner er velegnet til rengøring af vinduer, glas, spejle, keramiske fliser kunststoffer m. fl. Tørre helt blankt op og har en god rengøringseffekt. Opløser og fjerner fedtpletter m.m.

Drivmiddel:
kulsyre

Øget sikkerhed
for miljøet
og dig



Skan og hent
sikkerhedsblad



Isfjerner

CL-123

500 ml, Varenr. 871150

Optør is- og rimdannelser på ruder og dørlåse. Skader ikke tøj, gummilister, lak m.v. Kan bruges ned til -15°C.

Drivmiddel:
kulsyre

Øget sikkerhed
for miljøet
og dig



Skan og hent
sikkerhedsblad





Kontaktrens

CL-112

500 ml, Varenr. 870170

Kontaktrens er en specialvæske til rensning af elektroniske komponenter og elektriske anlæg. Kan anvendes som rensemiddel overalt, hvor snavs, olie, fedt og støv m.m. danner en dårlig forbindelse mellem kontaktpunkter. Produktet skader ikke plastmaterialer, gummi eller lakerede overflader. Giver ikke frekvens- eller kapacitetsændringer.

Skan og hent
sikkerhedsblad



Kontaktrens m/smøring

CL-122

500 ml, Varenr. 871140

Fedtopløsende rense- og smøremiddel, der opløser fedt, overfladesnavs, olie og fremmedlegemer. Er skånsomt overfor plastmaterialer. Yderst velegnet til mekaniske og elektroniske komponenter. Fugt- og korrosionsbeskyttende. Forhindrer gnidningsmodstand og dermed slitage.

Skan og hent
sikkerhedsblad





Metal Cleaner

CL-114

500 ml, Varenr. 870187

Kraftig affedter til industrien som hurtigt opløser olie, voks, tjære, fedt, harpiks, silicone m.m. Metal Cleaner fordampes hurtigt og efterlader en ren og tør overflade.

Drivmiddel:
kulsyre

Øget sikkerhed
for miljøet
og dig



Skan og hent
sikkerhedsblad



Rustfri Stålgans

CL-117

500 ml, Varenr. 870120

Effektivt beskyttelsesmiddel. Bevarer stålets naturlige struktur. Rustfri Stålgans gør overflader modstandsdygtige overfor smuds, fedtfingre m.m. Modvirker mathed.

Drivmiddel:
kulsyre

Øget sikkerhed
for miljøet
og dig



Skan og hent
sikkerhedsblad





Trykluft

CL-121

500 ml, Varenr. 871136

Trykluft fjerner effektivt støv og andre urenheder fra fotoudstyr, elektronik, optiske instrumenter, urværker, tastaturer, printere og andre kontormaskiner. Kraftigt tryk fjerner farvebåndsstøv, papirstøv m.m. uden at beskadige følsom elektronik.

Skan og hent
sikkerhedsblad



Universalrens

CL-128

500 ml, Varenr. 870196

Universal acetonefri affedter. Benyttes til bremsesystemer og alle mekaniske komponenter. Anvendes overalt i industrien, landbruget, marine- og autobranschen m.fl. Produktet er hurtigtørrende.

Skan og hent
sikkerhedsblad

Drivmiddel:
kulsyre

Øget sikkerhed
for miljøet
og dig





Multifoam

CL-105

500 ml, Varenr. 888824

Skum rensning til alle typer overflader, såsom spejle, glas, plast, displayskærme, keramik, stof, læder, m.m.

Er universal anvendelig, god til dybrensning, er miljøvenlig og klar til brug.

Skan og hent
sikkerhedsblad





Hånddesinfektion 85 %


20 ml, Varenr. 888812

Lommeformat (55 x 85 mm) er en effektiv håndsprit, som sikrer rene, bakteriefri hænder. Produktet er baseret på 85% alkohol, der hurtigt og effektivt dræber mikroorganismer og desinficerer hudfloraen.

Koncentrationen af ethanol gør at produktet er virksomt overfor bakterier og visse vira.

Produktet er tilsat glycerin for at blødgøre og fugte huden. Produktet indeholder ikke parfume.

Skan og hent
sikkerhedsblad



Hånddesinfektion Gel 85%

120 ml, Varenr. 888814


Pureno Hånddesinfektion Gel 85 % med fliplåg er en effektiv håndsprit, som sikrer rene, bakteriefri hænder.

Produktet er baset på 85% alkohol, som hurtigt og effektivt dræber mikroorganismer og desinficerer hudfloraen.

Koncentrationen af ethanol gør, at produktet er virksomt overfor bakterier og visse vira.

Produktet er tilsat Gel og glycerin for at blødgøre og fugte huden. Produktet indeholder ikke parfume.

Skan og hent
sikkerhedsblad





Hånddesinfektion Gel 85%

500 ml, Varenr. 888815

Pureno Hånddesinfektion Gel 85 % med pumpe er en effektiv håndsprit, som sikrer rene, bakteriefri hænder.

Produktet er baseret på 85% alkohol, som hurtigt og effektivt dræber mikroorganismer og desinficerer hudfloraen.

Koncentrationen af ethanol gør, at produktet er virksomt overfor bakterier og visse vira.

Produktet er tilsat Gel og glycerin for at blødgøre og fugte huden. Produktet indeholder ikke parfume

Skan og hent sikkerhedsblad



Hånddesinfektion 85%

500 ml, Varenr. 888817

Pureno Hånddesinfektion med pumpe er en effektiv håndsprit, som sikrer rene, bakteriefri hænder.

Produktet er baseret på 85% alkohol, der hurtigt og effektivt dræber mikroorganismer og desinficerer hudfloraen.

Koncentrationen af ethanol gør, at produktet er virksomt overfor bakterier og visse vira.

Produktet er tilsat glycerin for at blødgøre og fugte huden. Produktet indeholder ikke parfume.

Skan og hent sikkerhedsblad





Håndsprit Spray 85%

CA-155

400 ml, Varenr. 888824

Pureno Håndsprit Spray er en effektiv håndsprit, som sikrer rene, bakteriefri hænder. Produktet er baset på 85% alkohol, der hurtigt og effektivt dræber mikroorganismer og desinficerer hudfloraen. Koncentrationen af ethanol gør, at produktet er virksomt overfor bakterier og visse vira.

Produktet er tilsat glycerin for at blødgøre og fugte huden. Produktet indeholder ikke parfume.

Skan og hent
sikkerhedsblad



Hånddesinfektion 85 %

CL-124

5 L, Varenr. 888827

Pureno Håndsprit 85 % på 5 liter dunk er en effektiv håndsprit, som sikrer rene, bakteriefri hænder. Produktet er baset på 85% alkohol, der hurtigt og effektivt dræber mikroorganismer og desinficerer hudfloraen. Koncentrationen af ethanol gør, at produktet er virksomt overfor bakterier og visse vira.

Produktet er tilsat glycerin for at blødgøre og fugte huden. Produktet indeholder ikke parfume.

Skan og hent
sikkerhedsblad






Hånddesinfektion Gel 85 %

5 L, Varenr. 888828

Pureno Håndsprit 85 % på 5 liter dunk er en effektiv håndsprit, som sikrer rene, bakteriefri hænder. Produktet er baset på 85% alkohol, der hurtigt og effektivt dræber mikroorganismer og desinficerer hudfloraen. Koncentrationen af ethanol gør, at produktet er virksomt overfor bakterier og visse vira. Produktet er tilsat glycerin for at blødgøre og fugte huden. Produktet indeholder ikke parfume.

Skan og hent
sikkerhedsblad



IDZ Rapid A

1 L, Varenr.1992110

Er fremstillet til desinfektion af pålægsmaskiner, rustfri borde, skæreplanker, maskiner, rekvisitter m.m. Velegnet til køkkener, foodindustrien, sundhed- og plejesektoren. IDZ Rapid A virker baktericidt og fungicidt.

Produktet er godkendt af Fødevaredirektoratet under journalnummer 2010-20-5409-00144.





Dispenser m. bakke/på stander

Dispenser Varenr. 060002

Dispenser på stander varenr. 060004

Dispenser med censor gør, at den er automatisk og berøringsfri, så hænder ikke kommer i kontakt med dispenseren. Velegnet til: Høj hygiejne på arbejdspladser, butikker, skoler, hoteller, kontorer, storcentre, fabrikker, osv. Stor kapacitet, 1,2L og efterfyldning fra dunk e.lign. Strømforsyning: 4 stk. C-batteri eller AC/DC-adapter. Leve- res uden batterier/adapter.

Funktion: Infrarød sensor, selv-reagerende omkring 1 sekund, 5-8 cm afstand. Med synligt væskevindue og sikkerhedslås.

Stander kan justeres i højden fra 1200-1750 cm. Vægt: ca. 6,5 kg



Markerings Spray

500 ml

Markerings Spray kan anvendes på en meget bred vifte af overflader. F.eks. beton, asfalt, græs, grus, sand, sten, træ m.m. En særlig robust sikkerhedshætte (ingen brud, hvis en fuld aerosol tabes fra en højde på ca. 1,50 m). God dækningsevne: 1 aerosol er tilstrækkelig til at markere en 55 m linje (2 cm bred). Markeringen har en holdbarhed på op til 6 måneder (afhængig af overfladen, anvendelses- betingelserne og UV-eksponering). Markeringsprayen kan anvendes i et temperaturområde fra -20°C til +50°C. Pure- no Marking Spray fås i en bred vifte af farver. Markering Sprayen kan anvendes sammen med Pureno Markerings håndtag med hjul og Pureno Markerings Pistol.

Skan og hent
sikkerhedsblad





Blå varenr. 888831



Hvid varenr. 888832



Gul varenr. 888833



Rød varenr. 888830



Grøn varenr. 888834



Markeringsvogn og -pistol

Markeringsvogn varenr. 888839

Markeringspistol varenr. 888840

Markeringsvognen er på hjul og har et styringshåndtag til at håndtere den monterede Markerings Spray. Særlig anvendt til markering af veje, græs, grus, sand etc.

Markeringspistolen med en Pureno Markerings Spray monteret anvendes især til markering på vægge, trapper m.m.

Skrue Sikring Svag

50 ml., Varenr. 880005



Skrue Sikring Svag er udviklet til låsning og forsegling af gevindbeslag, der kræver nem demontering med standard håndværktøj. Produktet hærder ved udelukkelse af luftens ilt og i kontakt med tætsluttende metaloverflader.

Forhindrer løsning og lækage ved chok belastning og vibrationer. Kan benyttes i temperaturer fra -55°C til 155°C. Styrke 10-21 Nm.

Skan og hent
sikkerhedsblad



Skrue Sikring Medium

50 ml, Varenr. 880006



Skrue Sikring Medium er udviklet til låsning af gevindbefæstelser, som skal kunne demonteres med almindeligt håndværktøj.

Produktet forebygger, at vibrerende dele som gearkasser, pumper, løsner sig. Produktet hærder ved udelukkelse af luftens ilt og i kontakt med tætsluttende metaloverflader. Forhindrer løsning og lækage fra chok belastning og vibrationer. Kan benyttes i temperaturer fra -55°C til 155°C.

Styrke 21-26 Nm.

Skan og hent
sikkerhedsblad



Skrue Sikring Stærk

50 ml, Varenr. 880007



Skrue Sikring Stærk forhindrer løsning fra vibrationer på gevindfastgørelser, som møtrikker, studser og bolte. Produktet er specielt egnet til permanent fastgørelse af gevindsamlinger, hvor maximal styrke er anbefalet. For at adskille emnet med specialværktøj skal det opvarmes til 300°C. Påføringstemperatur -55°C til 155°C. Fuldstyrke er opnået efter ca. 12 timer. Nm 26-55.

Skan og hent
sikkerhedsblad



Universal Spray Lim

CA-225

500 ml, Varenr. 880011



Egenskaber: Stor klæbeevne. Klæber på træ, karton, læder, pap, glas etc.

Kan anvendes som kontaktilim.

Skan og hent
sikkerhedsblad





Super Lim

20 ml, Varenr. 880008

En ultra hurtig hærdende superlim baseret på Ethyl Cyanoacrylat. Er velegnet til hurtig limning af forskellige metaller, plastik, glas m.m.

Skan og hent
sikkerhedsblad



Tandhjulsfedt MoS2

CA-244

500 ml, Varenr. 870175

Tandhjulsfedt er baseret på en calciumsulfonat fedt med et meget højt baseolie indeks. Fedten er et kraftigt vandafvisende smøremiddel tilsat MoS2 samt grafit-egenskaber der forlænger smørefilmens holdbarhed. Tandhjulsfedt er tynd ved påføring men bliver stærk og vedhæftende efter indtrængning.

Tandhjulsfedt forebygger korrosion og rust i fugtige omgivelser, giver længere smørreintervaller samt nedsætter friktion.

Tandhjulsfedt er tilsat additiver, der forøger de vedhæftende egenskaber, så fedten ikke slynges af under drift. Yderst velegnet til tandhjul, åbne gear, stålwirer, glidelejer, udlægger-arme på kraner samt skammelsmøring på lastbiler.

Skan og hent
sikkerhedsblad

Drivmiddel:
kulsyre

Øget sikkerhed
for miljøet
og dig





Anti-Seize montage pasta

CA-201

500 ml, Varenr. 870192

Anti-Seize montage pasta kan anvendes inden for mange industrier f.eks. off-shore, skibsværfter, støberier, stålvalseværker, kemisk industri hvor korrosive miljøer forekommer, plast industri, teglværker, byggeindustrien m.m. Anti-Seize er en effektiv pasta, som forhindrer sammenbrænding, rust, korrosion, fastsættelse etc. Anvendes til bolte og møtrikker, udliggere, pumpebeslag, aksler, pakskiver, rørpakninger, fittings, ventil-tilbehør, pakninger, tapper etc.

Skan og hent sikkerhedsblad

Drivmiddel:
kulsyre

Øget sikkerhed
for miljøet
og dig



Bore skæreolie

CA-203

500 ml, Varenr. 870180

Bore skæreolie giver stor glideevne og friktionsreduktion ved alle spåntagende opgaver i jern, stål, rustfrit stål m.m. Bore skæreolie giver reduktion af slidtage på det skærende værktøj.

Skan og hent sikkerhedsblad

Drivmiddel:
kulsyre

Øget sikkerhed
for miljøet
og dig





El-Isol Spray

CA-227

500 ml, Varenr. 870190

Anvendes som beskyttelse på alle former for værktøj, maskiner, stykgods, anlæg, armaturer, halvfabrikata, som ligger på lager eller er under transport. Trænger ind i wire og beskytter mod fugt. Efterlader en beskyttende hinde. Anvendes til både ind- og udvendig beskyttelse af elektriske komponenter, samt stålkonstruktioner. Er stærkt isolerende i samledåser, stik, etc.

Skan og hent
sikkerhedsblad



Frostspray

CA-224

500 ml, Varenr. 871145

Frostspray anvendes til påvisning af termiske afbrydelser samt fejlfinding på trykte kredsløb. Nedkøler transistorer, modstande, dioder m.m. Kan anvendes til krympning af metaller og giver beskyttelse mod varmeskader ved lodning. Kan også anvendes til f.eks. fjernelse af tyggegummi, rensning af fedtede gummivalser på fax- og kopimaskiner.

Skan og hent
sikkerhedsblad





Fugtfortrænger Spray

CA-299

500 ml, Varenr. 870191

Anvendes til beskyttelse mod fugt på elektriske/elektroniske komponenter. Modvirker funktionsfejl forårsaget af vandindtrængning, kondens eller fugt. Forhindrer krybestrøm. Fjerner fugt og modvirker korrosion. Indeholder ikke silicone, fortrænger og isolerer mod vand og fugt. Kan anvendes til alle metaloverflader og de fleste typer gummi og plastik.

Skan og hent
sikkerhedsblad



Gasket Silicone Flydende pakning

CA-207

200 ml I, Varenr. 870198

Gasket Silicone er en flydende pakning med en fremragende klæbende egenskab på vidt forskellige materialer. Forbliver fleksibel og stabil ved temperaturer fra -60° til 330°. Anvendes til motor og motordele. Produktet tåler olier, fedtstoffer, smøremidler, benzin, dieselolie, petroleum, bremsevæske, vand, damp, saltopløsning, syre, glykol, butan, etc. Stærk og alsidig industrisilicone-gummi. Elektrisk isolerende. Binder mod rent metal, glas, vinyl, gummi, plast og beton etc.

NB! Tåler ikke konstant kontakt med benzin.

Skan og hent
sikkerhedsblad





Glidemiddel

CA-204

500 ml, Varenr. 870131

Glidemiddel med 95% silicone og uden opløsningsmidler. Anvendes til plast og gummimontering. Transparent og lugtfri. Produktet isolerer og smører, blødgør gummi og forhindrer frostklæbning.

Drivmiddel:
kulsyre

Øget sikkerhed
for miljøet
og dig



Skan og hent
sikkerhedsblad



Keramisk Pasta med pensel

CA-298

200 ml I, Varenr.870197

Keramisk Pasta er designet til at beskytte alle typer metaller. Beskytter mod salt, syre og vand. Kan modstå meget høje temperaturer (1000°C) og er kemisk resistent. Anvendes inden for mange industrier f.eks.: off-shore, skibsværfter, støberier, stålvalseværker, kemisk industri hvor korrosive miljøer forekommer, plast industri, teglværker, byggeindustrien m.m. Forhindrer sammenbrænding, rust, korrosion, fastsættelse etc. Anvendes til bolte og møtrikker, udliggere, pumpebeslag, aksler, pak skiver, rørpakninger, fittings, ventiltilbehør, pakninger, tapper etc.

Skan og hent
sikkerhedsblad





Kædespray

CA-205

500 ml, Varenr. 870125

Kædespray er udviklet til at modstå de højeste krav til smøring af udstyr i industri- og autobranchen. Produktet modstår vandudvaskning samt rengøring med de fleste kemikalier. Fremragende til smøring af kæder, samlinger, lejer m.m. Indeholder specielt udviklet vedhængs-, antislid-, antikorrosions- og smøreadditiver.

Drivmiddel:
kulsyre

Øget sikkerhed
for miljøet
og dig



Skan og hent
sikkerhedsblad



Læksøger

CA-209

400 ml I, Varenr. 871125

Til kontrol af utætheder/lækager i alle former for rørsystemer. Produktet skader ikke gummi, plast, lak og tekstiler m.m. og er ikke brandbart. Indeholder ingen opløsningsmidler.

Drivmiddel:
kulsyre

Øget sikkerhed
for miljøet
og dig



Skan og hent
sikkerhedsblad



Låsespray

CA-206

100 ml I, Varenr. 870055



Effektivt smøremiddel, som forebygger udtørring og fastfrysning af alle typer låse, hængsler m.m.
Fortrænger fugt og efterlader en rust beskyttende hinde.
Vedvarende smøreeffekt. God vedhæftningsevne.
Indeholder ikke silicone.

Skan og hent
sikkerhedsblad

Drivmiddel:
kulsyre
Øget sikkerhed
for miljøet
og dig



Microolie

CA-219

500 ml, Varenr. 870186



Microolie anvendes til smøring på maskiner, låse, hængsler, lejer m.m. Microolie er lugtfri og transparent. Fortrænger fugt og efterlader en beskyttende hinde.

Skan og hent
sikkerhedsblad

Drivmiddel:
kulsyre
Øget sikkerhed
for miljøet
og dig





Multiolie

CA-210

500 ml, Varenr. 871116

Multiolie NSF er en **syrefri** olie. Det er ikke en klæbrig olie, som er specielt udviklet til at modstå de højeste krav til smøring af udstyr indenfor levnedsmiddelindustrien. Modstår vandudvaskning samt rengøring med de fleste kemikalier. Beskytter mod rust og korrosion.



Skan og hent
sikkerhedsblad



Multiolie

CA-40

500 ml, Varenr. 870185

Multiolie er en **syrefri** olie som er velegnet til et utal af smøreopgaver. Anvendes til smøring af maskiner, låse, hængsler, lejer m.m. Multiolie er lugtfri og transparent. Fortrænger fugt og efterlader en beskyttende hinde i f.eks. motorer, el-kontakter m.m. Stopper "knirkelyde" og nedsætter friktion og slidtage.



Skan og hent
sikkerhedsblad





Rustløser

CA-222

500 ml, Varenr. 870115

Rustløser er tilsat penetrerende additiver, som sammen med grafit gør produktet velegnet til at løsne sammenrustede skruer, bolte, ventiler, maskindele m.m. Spray Rustløser på emnet, som skal behandles. Lad produktet virke nogle minutter før demontering.



Skan og hent
sikkerhedsblad



Silicone NSF

CA-213

500 ml, Varenr. 871110

Siliconespray er fødevarer godkendt under NSF H1. Virker antistatisk og anvendes som slip- og glidemiddel ved utallige funktioner i levnedsmiddelindustrien. Anvendes som slip-/glidemiddel på transportbånd, slidsker, rør, kabelføring m.m. Modstår høje temperaturer og har gode egenskaber mod vandudvaskning. Kan også anvendes som glidemiddel til offset, false- og skæremaskiner. Blødgør gummilister og forhindrer frostklæbning.



Skan og hent
sikkerhedsblad





Slipmiddel

CA-225

500 ml, Varenr. 871155

Silicenefri Slipmiddel virker antistatisk og anvendes ved utallige arbejdsfunktioner i industrien. Forhindrer fastklæbning af næsten alle former for limstoffer og harpiks. Slipmiddel til alle former for træbearbejdningsmaskiner, sawværk, m.m., hvor silicone er uønsket.



Skan og hent
sikkerhedsblad



Svejsspray

CA-216

500 ml, Varenr. 870175

Svejsspray modvirker, at svejsestæk sætter sig på dysen og emnet. Derfor kan emner galvaniseres uden afrensning. Kontaktdysens levetid forlænges og kræver derfor mindre vedligeholdelse. Det er et affedtningsmiddel, er ikke brandbart og er uskadelig for hud- og åndedrætsorganer. Svejsspray er på galvaniseringsanstaltners positiv liste.



Skan og hent
sikkerhedsblad





Teflon

CA-220

500 ml, Varenr. 870160

Teflon er verdens mest friktionsnedsættende stof. Teflon anvendes til utallige smøreopgaver i industrien, på værksteder og i hjemmet. Teflon kuglerne sikrer vedvarende lav friktion i alle bevægelige dele. Fjerner mislyde, løsner rustne dele, smører og beskytter. Benyttes som super smøremiddel til biler, cykler, våben, maskiner, hængsler m.m.

Skan og hent
sikkerhedsblad



Universalfedt

CA-221

500 ml, Varenr. 870165

Universalfedt anvendes til smøring af hængsler, låse, lejer og alle bevægelige dele, hvor der kræves et smøremiddel, som ikke drypper af. Produktet har en kraftig vedhæftningsevne og virker stærkt vandafvisende, rustbeskyttende og smørende.

Skan og hent
sikkerhedsblad





Universalfedt Hvid

CA-229

500 ml, Varenr. 870188

Universalfedt er en hvid fedt, som er specielt udviklet til at modstå de højeste krav til smøring af udstyr indenfor levnedsmiddelindustrien. Modstår vandudvaskning samt rengøring med de fleste kemikalier. Modstår ekstreme tryk, modvirker slitage og er korrosionsbeskyttende. Forebygger leje- og gearskader forårsaget af fugt/vand. Pletter ikke tøj, træ eller porøse materialer. Produktet er et godt aktiv i forbindelse med HACCP og GMP godkendelse.

Skan og hent sikkerhedsblad



Zinkspray – propan/butan

CA-223

500 ml, Varenr. 871130

Zinkspray efterlader en stærk overflade, der er velegnet til maling eller lakering. Yder rustbeskyttelse uden efterbehandling. Zinkspray yder katodisk beskyttelse i et korrosivt miljø og kan modstå voldsom termisk belastning op til +500°C, som indtræffer pludseligt. Zinkspray kan også bruges som grunder ved reparationer i auto-, landbrugs-, fly- og skibsbranchen samt maskiner.

Skan og hent sikkerhedsblad






Zink/alu Spray – propan/butan

CA-226

500 ml, Varenr. 870189

Er særdeles velegnet til reparations- og vedligeholdelsesopgaver. Produktet påfører emnet et blankt metallic filmlag, der yder korrosionsbeskyttelse og finish i én proces. Anvendes på alle former for jern og metal og kan bruges til reparationslakeringer på f.eks. luftudtag, fælge, rør m.fl. Er yderst velegnet til punktsvejsning og er varmebestandig op til 480°C. Produktet har en høj vedhæftningsevne og er hurtigt tørrende.

Skan og hent sikkerhedsblad



Tør Smøremiddel M / PTFE

CA-248

500 ml Varenr. 871123

Tør Smøremiddel M/PTFE er et ugiftigt smøremiddel, der giver en tør, næsten farveløs smørefilm. Påvirkes ikke af vand, kemikalier eller andre opløsningsmidler. Kan anvendes ved meget høje temperaturer mellem -200° C op til +250° C. Er baseret på M/PTFE (teflon). Modvirker statisk elektricitet. PTFE er et lavfriktions og ikke plettende produkt. Kan bruges på slæder, kamskiver, gear, slidsker mv. Kan anvendes som slipmiddel til smøring af knive på pakke- eller trykkerimmaskiner.

Drivmiddel:
kulsyre
Øget sikkerhed
for miljøet
og dig





Industri Wipes

200 stk., Varenr. 870195

Pureno wipes er en universal vådserviet specielt udviklet til at fjerne ikke hærdet fugemasse som f.eks. MS, silicone og PU fra alle typer overflader. Kan anvendes til at fjerne snavs, fedt, olie, m.m. og anvendes til affedtning inden fugning og limning.

Brugsanvisning: Test altid serviettens indvirkning på overfladen et ikke synligt sted inden ibrugtagning. Overfladen aftørres først grundigt med vådservietten og dernæst evt. med en ren tør klud. Wipes kan anvendes på de fleste overflader, som f.eks. metaller og malede overflader. Den specielt designede emballage forhindrer udtørring.



Industri Wipes Heavy Duty

80 stk., Varenr. 870199

Industri Wipes er praktiske rengøringservietter til hurtig og nem fjernelse af olie, klæbemidler, maling og fedtresten. Produktet er velegnet til rengøring af alle former for overflader. Industri Wipes kan også anvendes til rengøring af hænder. Produktet indeholder Aloe Vera.



Afkalker

CL-101

5 L, Varenr. 415005

Afkalkning af bade – og toiletrum, rustfrit stål, toilet-kummer, brusekabiner m.m.

Afrenser syrebestandige overflader for kalk og kombinationer af kalk og smuds, herunder f.eks. sæbelus og hudfedt. Eliminerer ubehagelige lugtgener og fjerner risikoen for dannelse af fodsvamp.



Citrusrens

CL-102

20 L, Varenr. 503020

Citrusrens er baseret på citrusolie. Produktet opløser effektivt limrester, harpiks, tjære, fedt, voks, olie, trykssvæerte, tusch m.m. Citrusrens er yderst velegnet til opløsning og frigørelse af etiketter og labels. Kan anvendes på alle overflader. Citrusrens ætser ikke, men kan mattere visse typer maling. Citrusrens er pH neutralt.

Findes også
som spray
s. 4



5 L, Varenr. 503025



Isopropylalkohol

CL-131

0,5 L, Varenr. 530021

Isopropylalkohol 99% (Isopropanol, 2-propanol) er en klar farveløs væske med karakteristisk lugt. Affedtnings- og opløsningmiddel som opløser fedtstof, olier, lakker og harpiks. Anvendes også som karburatorsprit. Anvendes til affedtning af bl.a. fiberkabler, tonehoveder og skær til elektriske barbermaskiner.



Lugtfjerner

CL-113

5 L, Varenr. 423005

Anvendes til fjernelse af ubehagelige dufte ved brandskader, oversvømmelser, omkring affaldsskakte, containere, campingvogne, kahytter, indelukkede områder/lokaler, dyrepensioner, ildelugtende afløb og vandløse m.m.

Velegnet til bakteriedræbende lugtfjernelse og rengøring. Efterlader en "blivende" langtidsvirkende frisk papayaduft i behandlede/rengjorte områder.



Industriel Gulvvask

CL-106

205 L, Varenr. 506205

Rengøring af beskidte og fedtede overflader. Opløser hurtigt og effektivt alle former for olie, fedt, fastbrændte rester m.m. Påfør produktet med børste, svamp, lavtrykssprøjte eller højtryksrensere. Lad det virke i 3-5 minutter og skyl grundigt efter med vand.



20 L, Varenr. 506020



Motorrens

CL-115

205 L, Varenr. 507205

Affedtningsprodukt der kan afskylles med vand. Anvendes til rengøring af motorblokke og motorrum.



20 L, Varenr. 507225



Poleringsvæske CP – 181

CL-119

205 L Varenr. 570205

Vibrations kuglepolering /compound. Afrensning af vegetabiliske og syntetiske olie-, animalske-, vegetabiliske og mineralske fedtstoffer samt proteinstoffer. Indeholder ingen problematiske stoffer iht. spildevandsudledning (C stoffer).



Turbo Cleaner

CL-108

205 L Varenr. 505205

Rengøring af stærkt besmudsede og fedtede overflader. Kraftig virkende industrielt affedtnings- og rengøringsmiddel. Opløser hurtigt og effektivt alle former for olie, fedt, fastbrændte rester m.m



5 L, Varenr. 505005



20 L, Varenr. 505027

Turbo TX

CL-109

205 L, Varenr. 531205

Til stærkt besmudsede overflader. Afrensning af sod, animalske- og mineralske fedtstoffer, fastgroet snavs og klorider m.m.



20L, Varenr. 531027



Anti-rust

CA-245

20 L, Varenr. 520020

Giver en tynd beskyttende hinde. Beskytter stål og metal mod korrosion. Fortrænger effektivt vand og fugt. Giver langvarig beskyttelse til maskiner og værktøj. Kan fjernes med affedtningsmiddel.



Multi Olie

CA-240

20 L, Varenr. 516020

Multiolie er en **syrefri** olie, som er velegnet til et utal af smøreopgaver. Anvendes til smøring af maskiner, låse, hængsler, lejer m.m. Multiolie er lugtfri og transparent. Fortrænger fugt og efterlader en beskyttende hinde i f.eks. motorer, el-kontakter m.m. Stopper "knirkelyde" og nedsætter friktion og slidtage.

Findes også
på spray
Se side 15



Findes også
som spray
s. 27

Svejsevæske

CA-218

20 L, Varenr. 512020

Modvirker at svejsestænk sætter sig i dysen og på emnet. Kontaktdysens levetid forlænges og kræver derfor mindre vedligeholdelse. Produktet er koncentreret, så undgå overdosering. Produktet er ikke brandfarligt. Svejsevæske er på galvaniseringsanstaltens "positivliste".



Skumdæmper m. silikone

CA-120

5 L, varenr. 400005

Skumdæmpning af rengøringsopløsninger, f.eks. i forbindelse med maskinrengøring samt til skumeliminering af proces- og spildevand m.m.



Findes også
som spray
s. 27

Slipmiddel

CA-225

5 L, Varenr. 515210

Siliconefri slipmiddel virker antistatisk og anvendes ved utallige arbejdsfunktioner i industrien. Forhindrer fastklæbning af næsten alle former for limstoffer og harpiks. Slipmiddel kan benyttes til alle former for træbehandlingsmaskiner, savværk, m.m., hvor silicone er uønsket.

Dit behov – vores løsning

Et samarbejde med Pureno A/S indledes altid med et møde, hvor vi analyserer krav og ønsker. Vores kunder er forskellige, og det er vilkårene for et samarbejde også.

Med dette udgangspunkt udarbejder Pureno A/S et forslag der matcher behovene – et forslag, der skal give besparelser og effektiviseringsfordele.

Ring til os allerede i dag og aftal et møde eller gå ind på vores hjemmeside www.pureno.dk og læs mere om os og vores sortiment.

